

EXGEL  
SEATING LAB

## 株式会社 加地

《本 社》〒699-1511 鳥根県仁多郡奥出雲町三成1295-3

TEL:0854-54-2288 FAX:0854-54-2282

《横浜営業所》〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-33 サウス・コアビル内

TEL:045-482-3551 FAX:045-482-3552

《京都営業所》〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3-2-7

TEL:0774-98-2633 FAX:0774-95-3853



www.exgel.jp/jpn/

- エクスジェル®は株式会社加地の登録商標です。
- 掲載商品の仕様・デザイン・スペック等は予告なく変更する場合があります。
- 印刷の都合上、実物と多少色、仕様が異なる場合があります。
- サイズなどは多少個体差があります。あらかじめご了承ください。

©2017 KAJI CORPORATION.

信頼の日本製

本誌に掲載されているエクスジェルクッションは全て日本製です。

2020.07

www.exgel.jp/jpn/

EXGEL  
SEATING LAB



HEALTHCARE SEATING

Products Lineup





心地のよい  
シーティングで、  
人生はもっと  
楽しく輝きます。



「座る」という行為は、  
暮らしの中で多くの時間をしめるもの。

車いすで生活される方にとっては  
快適に座ることは、心地よく毎日を過ごすことと同じです。  
でももし、座る時間が苦痛になれば  
それは、どんなに辛いことでしょう。

座り心地はひとそれぞれ。確かな正解はありませんが  
自分のカラダに合った最適なクッション選びも  
解決法のひとつなのかもしれません。

座ることを、もっと楽しく、ずっと快適にしたい。  
「座る」を変えるエクスジェルは、  
車いすでの暮らしを、ラクに、豊かにしてくれます。  
心地よいシーティングから  
人生をもっと輝かせてください。



「座る」を変える、体圧“流動”分散。

# EXGEL®

私たちが理想とするシーティングとは、

座ったときにお尻にかかる圧力を分散し、常に身体全体がリラックスした状態に導くこと。

そして、あらゆるシーンで快適に過ごせる姿勢を長く保つには、

座っている間に無意識に繰り返される身体のズレに添う流動性が不可欠です。

それらを可能にしたのが、体圧“流動”分散という特性を持つ『エクスジェル』。高反発でも低反発でもない

奇跡的なマテリアルが、座るときに起こる「衝撃」「圧力」「ズレ」という問題をすべて解決します。




「エクスジェル」の3つの特性が、「座る」の3つの問題を解決。



衝撃を吸収する

## 弾力性


車いすへ移乗する際、利用者の身体には想像以上に大きな衝撃がかかります。エクスジェルは、座る瞬間の衝撃をおもちのような優しい弾力で受け止め、底つき感ありません。



圧力を分散する

## 柔軟性

固体であるにもかかわらず、約20倍まで伸び、元の形に復元するという驚異の柔軟性でお尻に集中する圧力を包み込むように分散します。



ズレに寄り添う


## 流動性

車いすに長時間座り続けていると、お尻は自然と前にすべるため、ズレる力が発生します。エクスジェルはそんな動きにもびったりと寄り添い、お尻への負担を軽減します。

実証、縦の実力。

座り続けるとき、終始お尻にかかり続ける縦の圧力。エクスジェルは、自社衝撃吸収力テストで、一般的なウレタンフォームの10倍以上の衝撃吸収力を発揮。座った瞬間の衝撃も、座り続ける圧力も、やさしく受け止め分散します。


ゴルフボールを1mの高さから落下。ウレタンフォームがその半分ほどの高さまで跳ね返る一方、エクスジェルは、ほぼ跳ね返りなく衝撃を吸収。



実証、横の実力。


座っているとき、無意識に繰り返される体のズレ。エクスジェルは、そんな横のズレに対する実験でも、動きに合わせてジェルが自在に動くことで、お尻への負担を軽減できることが実証されました。

エクスジェルとウレタンフォーム、それぞれに桃を押し付けて横にずらすと、ウレタンフォームは摩擦により皮に傷がつくのに対し、エクスジェルは無傷。




実証、分散の実力。

座っている際に圧力が一点に集中すると、疲れや痛みの原因につながります。エクスジェルは固体であるにも関わらず、優れた柔軟性で圧力を分散して負担を軽減します。



エクスジェルとウレタンフォームの最適なコンビネーション

ジェルの流動性とウレタンフォームの軽さを組み合わせたコンビネーション(積層構造)クッションです。エクスジェルの特性を最大限に生かしながら、上質なウレタンフォームを組み合わせて軽さも実現。車いす用クッションの最上位モデルを追求しました。



グローバルな規格にも適合する信頼の日本製

エクスジェルは国際的に統一された安全性基準であるエコテックススタンダード100の認証を受けています。エクスジェルを用いた製品は株式会社加地がISO9001の品質マネジメントの下で製造しています。

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100  
N-KEN 11010 Nissenken  
Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

ISO 9001  
JQA-QMA13085

JAB  
MS  
CM009

リハビリテーションの専門家との共同開発により生まれました。

当センターでは、企業や大学と共同で障がい者の暮らしを支援する機器開発に取り組んでいます。車いすクッションに圧力分散性に優れ、身体の動きに馴染む素材と姿勢保持を考慮した形状を組み合わせることを提案し、状況に応じて選択できる数種類のクッションを開発しました。必要な時にすぐに用いることができるクッションの一つとしてお試しください。

横浜市総合リハビリテーションセンター  
研究開発部門 テクニカルアドバイザー

飯島 浩氏




# あなたに合ったクッションを見つけましょう。

車いすを利用される方にとって、車いす上で座位姿勢を自力で保てるかどうかで、サポートの必要な部位とクッションの種類が異なります。

まず座位姿勢をとり姿勢が崩れたり不安定にならないか判断し、ご自身の状態にあったクッションを選びましょう。


車いす上での姿勢は…

## 座位を保つことができる



## 座位が崩れやすい

## 自分で座位が変えられない



※上記の選び方はあくまでも参考です。身体の状態、車いす、目的にもよりますので、福祉用具専門相談員などにご相談のうえ選定ください。※安定性、分散性、足つき性はアウルリハ6商品を比較した場合の参考イメージになります。

ご自分で座位を保つことができる方に。


車いすを利用される方が自力で座位保持できる場合は  
身体にかかる圧力を分散して使いやすいフラットタイプがおすすめです。  
体圧分散性や目的に合わせ3つの厚みからご利用いただけます。

厚さ4cmの薄さで足つき性の良い  
スタンダードタイプ

- 対象者
- ◎自力での座位保持が可能な方
  - ◎足こぎされる方
  - ◎低床の車いすをお使いの方



□アウルパターン(アウルリハ全品番共通)



OWL REHA

アウルリハ レギュラー

- 厚み 4cm
- フラット 形状
- アウル パターン
- 体圧 分散

適度な厚みで体圧分散性を  
持つ多用途タイプ

- 対象者
- ◎自力での座位保持が可能な方
  - ◎足こぎされる方
  - ◎薄いクッションは不安な方
  - ◎厚いクッションは使いにくい方




□エクスジェルを全面配置  
(アウルリハ全品番共通)

エクスジェルを坐骨部だけでなく大腿部まで全面に配置。本体表皮はエクスジェルの感触を発揮する、しなやかなストレッチ性の合皮を採用。アルコール消毒なども可能です。



□高品質ウレタンのベストな組み合わせ

ベースのウレタンフォームを最適に組み合わせることで、坐骨部の程良い沈み込み量と安定性のバランスを実現。



OWL REHA

アウルリハ ミドル

- 厚み 6cm
- フラット 形状
- アウル パターン
- 体圧 分散

坐骨部の深い沈み込み量を  
確保した減圧重視タイプ

- 対象者
- ◎自力での座位保持が可能な方
  - ◎坐骨部の骨突出が顕著な方
  - ◎エアクッションのような沈み込みでの減圧効果が必要な方



□より深い沈み込み量で、高い減圧効果を実現

レギュラータイプよりも沈み込みがあるハイトイプは、エアークッションに近い減圧効果を発揮。骨突出があるなど床ずれリスクが高い方に適しています。



□調整いらずのシンプル設計

難しい調整は一切必要ありません。車いすに置くだけで簡単にご使用いただけます。



OWL REHA

アウルリハ ハイ

- 厚み 8cm
- フラット 形状
- アウル パターン
- 体圧 分散

専用カバーについて

ご利用際には、機能性に優れた付属の専用カバーをつけてご利用ください。付属しているストレッチ性カバーはムレを軽減し、裏面には断熱層と防水機能のあるフィルムをラミネート加工しています。

製品仕様表

| 品名             |      | 品番             | JANコード        | TAISコード      | 介護保険<br>レギュラー<br>対応 | 標準<br>カバー<br>対応 | サイズ(mm) |     |    | 重量<br>約<br>kg | カラー                | 希望小売価格          |                |
|----------------|------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|---------|-----|----|---------------|--------------------|-----------------|----------------|
|                |      |                |               |              |                     |                 | W       | D   | H  |               |                    | 本体<br>+<br>カバー  | 替え<br>カバー      |
| アウルリハ<br>レギュラー | 400幅 | OWL21-BK1-4040 | 4544511013426 | 00540-000028 | ○                   | ○               | 400     | 400 | 40 | 1.2           | 本体:グレー<br>カバー:ブラック | ¥22,000<br>(税抜) | ¥5,000<br>(税抜) |
|                | 380幅 | OWL21-BK1-3840 | 4544511013563 |              |                     |                 | 380     |     |    | 1.1           |                    |                 |                |
|                | 360幅 | OWL21-BK1-3640 | 4544511013556 |              |                     |                 | 360     |     |    | 1.0           |                    |                 |                |
| アウルリハ<br>ミドル   | 400幅 | OWL26-BK1-4040 | 4544511013914 | 00540-000057 | ○                   | ○               | 400     | 400 | 60 | 1.3           | 本体:グレー<br>カバー:ブラック | ¥24,000<br>(税抜) | ¥5,000<br>(税抜) |
|                | 380幅 | OWL26-BK1-3840 | 4544511013938 |              |                     |                 | 380     |     |    | 1.3           |                    |                 |                |
|                | 360幅 | OWL26-BK1-3640 | 4544511013921 |              |                     |                 | 360     |     |    | 1.2           |                    |                 |                |
| アウルリハ<br>ハイ    | 400幅 | OWL22-BK1-4040 | 4544511013433 | 00540-000029 | ○                   | ○               | 400     | 400 | 80 | 1.4           | 本体:グレー<br>カバー:ブラック | ¥26,000<br>(税抜) | ¥5,000<br>(税抜) |
|                | 380幅 | OWL22-BK1-3840 | 4544511013587 |              |                     |                 | 380     |     |    | 1.4           |                    |                 |                |
|                | 360幅 | OWL22-BK1-3640 | 4544511013570 |              |                     |                 | 360     |     |    | 1.3           |                    |                 |                |

◎430幅・460幅もございます。詳しくはP11をご覧ください。



座位が崩れやすい方や、ご自分で変えられない方に。

車いすを利用される方の座位保持が難しい場合は  
姿勢保持機能がついた3D形状タイプがおすすめです。骨盤を安定させ、  
前ずれににくい設計なので安心して座り続けることができます。

緩やかな3D形状で移乗もしやすい  
スタンダードな姿勢保持タイプ

- 対象者
- ◎自力での座位保持がやや困難な方
  - ◎前ずれしてしまう方
  - ◎座位が安定せず長時間座ってられない方



□3D形状(標準)で姿勢保持

最も圧力のかかる坐骨部を包み込むようにサポートし、骨盤を安定。クッション前端部は厚みを増し、前ずれににくい設計で骨盤の後傾を防ぎ、安定した座位を保てます。

骨盤が傾き、前方にずれる。

3D形状が骨盤の後傾による前ずれを防ぎます。

◎一般的なクッション

◎アウルリハ3Dレギュラー

□底面テーパー形状

船底のような形状で車いすのスリングシートにフィットします。  
(3Dレギュラー、3Dジャスト、3Dハイ)

車いすのスリングシート

OWL REHA | アウルリハ  
3Dレギュラー

- 最厚部  
7.5cm
- 坐骨部  
5.3cm
- 3D形状  
(標準)
- アウル  
パターン
- 体圧  
分散
- 姿勢  
保持

3D形状で最大限の薄さを実現した  
汎用性の高い姿勢保持タイプ

- 対象者
- ◎自力での座位保持が困難な方
  - ◎前ずれしてしまう方
  - ◎大腿部の支持が必要な方
  - ◎座位が安定せず長時間座ってられない方



□3D形状(深)でしっかりと姿勢保持

3D形状で姿勢を保持しつつ、厚みをおさえた汎用性の高いクッションです。

薄くても優れた体圧分散性

後方の骨盤サポート

側面の骨盤サポート

大腿外転を防ぐ側面の大腿サポート

足つき性の良い厚み

底面テーパー形状

大腿内転を防ぐ中間の大腿サポート

□足つき性に配慮

アウルリハ3Dジャストの大腿部の高さは約50mmで、足つき性に配慮しています。

3Dジャスト

3Dハイ

約50mm

約80mm

大腿部付近の高さ 比較

OWL REHA | アウルリハ  
3Dジャスト

- 最厚部  
8.0cm
- 坐骨部  
3.5cm
- 3D形状  
(深)
- アウル  
パターン
- 体圧  
分散
- 姿勢  
保持
- 内転  
防止
- 外転  
防止

起伏の強い3D形状で厚みのある  
ハイスpekクな姿勢保持タイプ

- 対象者
- ◎自力での座位保持が困難な方
  - ◎前ずれしてしまう方
  - ◎大腿部の支持が必要な方
  - ◎下肢に麻痺、緊張などのある方



□3D形状(深)でしっかりと姿勢保持

後方の骨盤サポート

側面の骨盤サポート

大腿外転を防ぐ側面の大腿サポート

大腿内転を防ぐ中間の大腿サポート

底面テーパー形状

□後方の骨盤サポート

前ずれを防ぐアンカー機能に加え、後部をサポートする3D形状で骨盤を立て、安定した座位を保ちます。  
(アウルリハ3Dジャスト、3Dハイ)

アンカー機能のみ

3D形状

OWL REHA | アウルリハ  
3Dハイ

- 最厚部  
11cm
- 坐骨部  
6.5cm
- 3D形状  
(深)
- アウル  
パターン
- 体圧  
分散
- 姿勢  
保持
- 内転  
防止
- 外転  
防止

専用カバーについて

ご利用の際には、機能性に優れた付属の専用カバーをつけてご利用ください。付属しているストレッチ性カバーはムレを軽減し、裏面には断熱層と防水機能のあるフィルムをラミネート加工しています。

製品仕様表


| 品名               |      | 品番             | JANコード        | TAISコード      | 介護保険・<br>レンタル<br>対応 | ポリ<br>カ<br>エ<br>ス<br>テ<br>ル<br>保<br>護<br>カ<br>バ<br>ー | サイズ (mm) |     |                            | 重量<br>約<br>kg | カラー                | 希望小売価格          |                |
|------------------|------|----------------|---------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|
|                  |      |                |               |              |                     |                                                      | W        | D   | H                          |               |                    | 本体<br>+<br>カバー  | 替え<br>カバー      |
| アウルリハ<br>3Dレギュラー | 400幅 | OWL23-BK1-4040 | 4544511013440 | 00540-000030 | ○                   | ○                                                    | 400      | 400 | (A) 75                     | 1.7           | 本体:グレー<br>カバー:ブラック | ¥28,000<br>(税抜) | ¥5,000<br>(税抜) |
|                  | 380幅 | OWL23-BK1-3840 | 4544511013600 |              |                     |                                                      | 380      |     | (B) 72                     | 1.6           |                    |                 |                |
|                  | 360幅 | OWL23-BK1-3640 | 4544511013594 |              |                     |                                                      | 360      |     | (C) 53<br>(D) 68           | 1.5           |                    |                 |                |
| アウルリハ<br>3Dジャスト  | 400幅 | OWL25-BK1-4040 | 4544511013761 | 00540-000055 | ○                   | ○                                                    | 400      | 400 | (A) 80                     | 1.5           | 本体:グレー<br>カバー:ブラック | ¥28,000<br>(税抜) | ¥5,000<br>(税抜) |
|                  | 380幅 | OWL25-BK1-3840 | 4544511013822 |              |                     |                                                      | 380      |     | (B) 50<br>(C) 35<br>(D) 68 | 1.5           |                    |                 |                |
|                  | 360幅 | OWL25-BK1-3640 | 4544511013815 |              |                     |                                                      | 360      |     | (C) 35<br>(D) 68           | 1.4           |                    |                 |                |
| アウルリハ<br>3Dハイ    | 400幅 | OWL24-BK1-4040 | 4544511013457 | 00540-000031 | ○                   | ○                                                    | 400      | 400 | (A) 110                    | 1.9           | 本体:グレー<br>カバー:ブラック | ¥30,000<br>(税抜) | ¥5,000<br>(税抜) |
|                  | 380幅 | OWL24-BK1-3840 | 4544511013808 |              |                     |                                                      | 380      |     | (B) 80<br>(C) 65<br>(D) 88 | 1.9           |                    |                 |                |
|                  | 360幅 | OWL24-BK1-3640 | 4544511013792 |              |                     |                                                      | 360      |     | (C) 65<br>(D) 88           | 1.8           |                    |                 |                |

アウルリハ  
460・430(mm)幅タイプ NEW



利用者の体格に合わせた座幅400mm以上の車いすに装着する幅広クッション。

製品仕様表

| 品名             | 品番              | JANコード        | TAISコード      | 介護保険・<br>レンタル対応 | ポリエステル<br>標準カバー | サイズ(mm) |     |    | 重量<br>(約・kg) | カラー                | 希望小売価格  |        |  |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|---------|-----|----|--------------|--------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                 |               |              |                 |                 | W       | D   | H  |              |                    | 本体+カバー  | 替えカバー  |                                                                                     |
| アウルリハ<br>レギュラー | OWL21W-BK1-4640 | 4544511016717 | 00540-000064 | ○               | ○               | 460     | 400 | 40 | 1.4          | 本体:グレー<br>カバー:ブラック | ¥24,000 | ¥5,000 | ※写真はアウルリハレギュラー                                                                      |
|                | OWL21W-BK1-4340 | 4544511016687 |              |                 |                 | 430     | 400 | 40 | 1.3          |                    |         |        |                                                                                     |
| アウルリハ<br>ミドル   | OWL26W-BK1-4640 | 4544511016731 | 00540-000066 | ○               | ○               | 460     | 400 | 60 | 1.6          |                    | ¥26,000 | ¥5,000 |                                                                                     |
|                | OWL26W-BK1-4340 | 4544511016700 |              |                 |                 | 430     | 400 | 60 | 1.4          |                    |         |        |                                                                                     |
| アウルリハ<br>ハイ    | OWL22W-BK1-4640 | 4544511016724 | 00540-000065 | ○               | ○               | 460     | 400 | 80 | 1.7          |                    | ¥28,000 | ¥5,000 |                                                                                     |
|                | OWL22W-BK1-4340 | 4544511016694 |              |                 |                 | 430     | 400 | 80 | 1.6          |                    |         |        |                                                                                     |

アウルサポート

車いす上で長い時間座るには、快適な姿勢を保持し続けられることが大切です。  
アウルサポートはあらゆる体格や座位に対応し、骨盤や体幹をサポートすることができる姿勢保持クッション。やさしく包み込むようにサポートし、車いすでの毎日を快適にします。

- 対象者
- 自力での座位保持が困難な方
  - 上半身に左右の傾きがある方
  - 骨盤後傾により前ずれしてしまう方

体圧分散  
姿勢保持



専用カバーについて      ご利用の際には、機能性に優れた付属の専用カバーをつけてご利用ください。付属しているストレッチ性カバーはムレを軽減し、裏面には断熱層と防水機能のあるフィルムをラミネート加工しています。

製品仕様表

| 品名          |                                                                                                                    |  |  | バッククッション 替えパーツ                                                                      |                                                                                       | 別売リパーツ                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |  |  | <br>腰と背もたれの<br>隙間が顕著な方に |
|             |                                                                                                                    | アウルサポート バッククッション                                                                    | アウルサポート シートクッション                                                                    | 替え・背パッド(2個セット)                                                                      | 替え・腰パッド(2個セット)                                                                        | 腰後部パッド                                                                                                       |
| 品番          | セット                                                                                                                | OWLS-S01B01                                                                         |                                                                                     | OP-PD-BA-OWLS-B01                                                                   | OP-PD-WT-OWLS-B01                                                                     | OP-PD-WB-OWLS-B01                                                                                            |
|             | 単品                                                                                                                 | OWLS-B01                                                                            | OWLS-S01                                                                            |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                              |
| JANコード      | セット                                                                                                                | 4544511013174                                                                       |                                                                                     | 4544511013198                                                                       | 4544511013181                                                                         | 4544511013273                                                                                                |
|             | 単品                                                                                                                 | 4544511013143                                                                       | 4544511013136                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                              |
| TAISコード     | セット                                                                                                                | 00540-000017                                                                        |                                                                                     | —                                                                                   | —                                                                                     | —                                                                                                            |
|             | 単品                                                                                                                 | 00540-000015                                                                        | 00540-000016                                                                        |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                              |
| 介護保険・レンタル対応 |                                                                                                                    | ○                                                                                   | ○                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                     | —                                                                                                            |
| ポリエステル標準カバー |                                                                                                                    | ○                                                                                   | ○                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                     | —                                                                                                            |
| 寸法(mm)      | W                                                                                                                  | 480                                                                                 | 400                                                                                 | 125                                                                                 | 140                                                                                   | 340                                                                                                          |
|             | D                                                                                                                  | 120                                                                                 | 400                                                                                 | 180                                                                                 | 135                                                                                   | 50                                                                                                           |
|             | H <td rowspan="3">365</td> <td>前 70</td> <td rowspan="3">110</td> <td rowspan="3">90</td> <td rowspan="3">130</td> | 365                                                                                 | 前 70                                                                                | 110                                                                                 | 90                                                                                    | 130                                                                                                          |
|             |                                                                                                                    |                                                                                     | 中 55                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                              |
|             |                                                                                                                    |                                                                                     | 後 50                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                              |
| 製品重量(約・kg)  |                                                                                                                    | 1.4                                                                                 | 1.2                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                     | —                                                                                                            |
| 希望小売価格      | 本体+カバー                                                                                                             | ¥20,000(税抜)                                                                         | ¥20,000(税抜)                                                                         | ¥4,000(税抜)                                                                          | ¥2,500(税抜)                                                                            | ¥3,500(税抜)                                                                                                   |
|             | 替えカバー                                                                                                              | ¥4,000(税抜)                                                                          | ¥4,500(税抜)                                                                          |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                              |

浴室クッション着用タイプ

エクスジェルのやさしい座り心地と安心の防水仕様。  
ベルトで腹部と大腿部を固定し、長さ調整が可能。  
バックル仕様で着脱簡単。浴槽内でも使用できます。



対象者

◎入浴時に臀部を保護したい方

【エクスジェル配置図】

体圧分散  
着用タイプ



| 製品仕様表   |                           |
|---------|---------------------------|
| 品名      | 浴室クッション着用タイプ              |
| 品番      | BRC02-BR                  |
| JANコード  | 4544511060291             |
| サイズ     | W315×D300×H235 (mm) ベルト除く |
| 製品重量(約) | 1.1kg                     |
| 希望小売価格  | ¥22,000(税抜)               |

バッククッション  
ロータイプ／ハイタイプ

車いすで腰や背中のサポートが必要な方のために、調整がいらずに置くだけで簡単に使えるバッククッション。お尻の後ろの隙間を埋め、骨盤後傾を防ぎ、前ずれを抑制。上半身の荷重を受けとめることでお尻への負担を軽減します。

体圧分散  
姿勢保持

ハイタイプ



【エクスジェル配置図】

ロータイプ

| 製品仕様表       |        | バッククッション ロータイプ | バッククッション ハイタイプ |
|-------------|--------|----------------|----------------|
| 品名          |        | BAC01-BK       | BAC02-BK       |
| 品番          |        | BAC01-BK       | BAC02-BK       |
| JANコード      |        | 4544511013679  | 4544511013686  |
| TAISコード     |        | 00540-000034   | 00540-000035   |
| 介護保険・レンタル対応 | —      | ○              | ○              |
|             | —      | ○              | ○              |
|             | —      | ○              | ○              |
| ポリエステル標準カバー | —      | ○              | ○              |
|             | —      | ○              | ○              |
|             | —      | ○              | ○              |
| 寸法(mm)      | W      | 400            | 400            |
|             | D      | 140            | 170            |
|             | H      | 180            | 380            |
| 製品重量(約・kg)  |        | 0.5            | 1.1            |
| 希望小売価格      | 本体+カバー | ¥12,000(税抜)    | ¥20,000(税抜)    |
|             | 替えカバー  | ¥4,000(税抜)     | ¥6,000(税抜)     |

専用カバーについて      ご利用の際には、機能性に優れた付属の専用カバーをつけてご利用ください。

モニートリハ

円背で前ずれしやすい方のために設計した背座一体型クッションです。背中のV字カットが背骨の圧力を軽減し、骨盤サポート形状が安定した座り心地を実現します。

対象者

- ◎円背で前ずれ傾向がある方
- ◎背骨、尾骨部に骨突出がある方

体圧分散  
姿勢保持

【エクスジェル配置図】

内転防止  
外転防止



| 製品仕様表       |                        |
|-------------|------------------------|
| 品名          | モニートリハ                 |
| 品番          | MOR01-BK1              |
| JANコード      | 4544511013785          |
| TAISコード     | 00540-000056           |
| 介護保険・レンタル対応 | ○                      |
| ポリエステル標準カバー | ○                      |
| 寸法(mm)      | W400×D420×H210(座面奥400) |
| 製品重量(約・kg)  | 1.2                    |
| 希望小売価格      | 本体+カバー                 |
|             | 替えカバー                  |

専用カバーについて      ご利用の際には、機能性に優れた付属の専用カバーをつけてご利用ください。付属しているストレッチ性カバーはムレを軽減し、裏面には断熱層と防水機能のあるフィルムをラミネート加工しています。




子ども用車いすクッション

- 3D  
形状
- アウル  
パターン
- 体圧  
分散
- 姿勢  
保持
- 内転  
防止
- 外転  
防止

アウルキッズ

車いすをご利用のお子様のために誕生したキッズサイズのアウルクッション。  
アウルキッズは優れた体圧分散性はもちろん、内転・外転を防止するなど、  
お子様に必要な機能をデザインした新しいお友達です。


対象者 ◎姿勢保持を必要とする方 ◎前ずれしてしまう方



フロントスラント構造  
前端部を傾斜させて、足つき性に配慮しました。



アウル・アンカー  
安定した着座姿勢をサポート。前ずれも防ぎます。



アンダーカット  
底面のエッジが脚に当たらないよう前端下部をカット。

アウルキッズ アジャスタブル

骨盤や大腿部の安定性をお簡単に調整できるように  
設計された小児用車いすクッションです。

対象者

- ◎骨盤や大腿部の安定性が必要な方  
◎自力で座位保持が困難な方  
◎座位姿勢に左右差のある方  
◎前ずれしてしまう方



【エクスジェル配置図】

ジェルシートは取り外しが可能。車椅子以外のさまざまな着座シーンでも活用することが可能です。

前ずれを抑制するアンカーや、外転防止にも配慮した立体形状のベースで、安定した着座の実現を目指す。

内転防止用のボメルはカットや接着が容易な発泡PEを採用し、後加工で高さ調整が可能です。

大腿部は高さ調整用のクサビ形パッドを面ファスナーで簡単に着脱可能。左右で高さを変えることが可能です。

製品仕様表

| 品名                                                                                          |      | 品番             | JANコード                                                                                                | 寸法 (mm) |     |    |     | 製品重量 (約・kg) | 希望小売価格          |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|-----|-------------|-----------------|----------------|--|
|                                                                                             |      |                |                                                                                                       | W       | D   | H  | h   |             | 本体<br>カバー       | 替え<br>カバー      |  |
| アウルキッズ                                                                                      | 260幅 | OWK01-BK1-2628 | 4544511013396                                                                                         | 260     | 280 | 70 | 55  | 0.7         | ¥25,000<br>(税抜) | ¥6,500<br>(税抜) |  |
|                                                                                             | 280幅 | OWK01-BK1-2830 | 4544511013402                                                                                         | 280     | 300 |    |     | 0.7         |                 |                |  |
|                                                                                             | 300幅 | OWK01-BK1-3032 | 4544511013389                                                                                         | 300     | 320 |    |     | 0.8         |                 |                |  |
|                                                                                             | 300幅 | OWK01-BK1-3034 | 4544511019008                                                                                         | 300     | 340 |    |     | 0.9         |                 |                |  |
|                                                                                             | 320幅 | OWK01-BK1-3234 | 4544511013419                                                                                         | 320     | 340 |    |     | 1.0         |                 |                |  |
| アウルキッズ<br>アジャスタブル<br>[カラー／色番]<br>●ブラック／BK1<br>●レッド／RD1<br>●ブルー／BL1<br>●グリーン／GN1<br>●ピンク／PK1 | 260幅 | OWK02-色番-2628  | BK1:4544511014577<br>RD1:4544511014669<br>BL1:4544511014676<br>GN1:4544511014683<br>PK1:4544511014690 | 260     | 280 | —  | 120 | 0.8         | ¥33,000<br>(税抜) | ¥5,800<br>(税抜) |  |
|                                                                                             | 280幅 | OWK02-色番-2830  | BK1:4544511014560<br>RD1:4544511014621<br>BL1:4544511014638<br>GN1:4544511014645<br>PK1:4544511014652 | 280     | 300 |    |     | 0.9         |                 |                |  |
|                                                                                             | 300幅 | OWK02-色番-3032  | BK1:4544511014553<br>RD1:4544511014584<br>BL1:4544511014591<br>GN1:4544511014607<br>PK1:4544511014614 | 300     | 320 |    |     | 1.0         |                 |                |  |
|                                                                                             | 320幅 | OWK02-色番-3234  | BK1:4544511014546<br>RD1:4544511014706<br>BL1:4544511014713<br>GN1:4544511014720<br>PK1:4544511014737 | 320     | 340 |    |     | 1.1         |                 |                |  |
|                                                                                             |      |                |                                                                                                       |         |     |    |     |             |                 |                |  |

アウルキッズ アジャスタブル 替えパーツ

|  | 品番              | 寸法 (mm) |     |      | 希望小売価格         |  | 品番            | 寸法 (mm) |     |     | 希望小売価格          |  | 品番            | 寸法 (mm) |     |    | 希望小売価格          |
|--|-----------------|---------|-----|------|----------------|--|---------------|---------|-----|-----|-----------------|--|---------------|---------|-----|----|-----------------|
|  |                 | W       | D   | H    |                |  |               | W       | D   | H   |                 |  |               | W       | D   | H  |                 |
|  | OWK02-色番-2628-C | —       | —   | —    | ¥5,800<br>(税抜) |  | OWK02-2628-GS | 320     | 295 | 17  | ¥10,000<br>(税抜) |  | OWK02-2628-B  | 260     | 280 | 65 | ¥12,000<br>(税抜) |
|  | OWK02-色番-2830-C |         |     |      |                |  | OWK02-2830-GS | 340     | 315 |     |                 |  | OWK02-2830-B  | 280     | 300 |    |                 |
|  | OWK02-色番-3032-C |         |     |      |                |  | OWK02-3032-GS | 360     | 335 |     |                 |  | OWK02-3032-B  | 300     | 320 |    |                 |
|  | OWK02-色番-3234-C |         |     |      |                |  | OWK02-3234-GS | 380     | 355 |     |                 |  | OWK02-3234-B  | 320     | 340 |    |                 |
|  | OWK02-2628-WG   | 103     | 120 | 3~20 | ¥3,500<br>(税抜) |  | OWK02-PM      | 47      | 110 | 110 | ¥3,500<br>(税抜)  |  | OWK02-2628-BP | 266     | 146 | 5  | ¥3,000<br>(税抜)  |
|  | OWK02-2830-WG   | 113     | 120 |      |                |  |               |         |     |     |                 |  | OWK02-2830-BP | 286     | 146 |    |                 |
|  | OWK02-3032-WG   | 123     | 120 |      |                |  |               |         |     |     |                 |  | OWK02-3032-BP | 306     | 146 |    |                 |
|  | OWK02-3234-WG   | 133     | 120 |      |                |  |               |         |     |     |                 |  | OWK02-3234-BP | 326     | 146 |    |                 |

【カラー／色番】ブラック／BK1、レッド／RD1、ブルー／BL1、グリーン／GN1、ピンク／PK1

専用カバーについて

ご利用の際には、機能性に優れた付属の専用カバーをつけてご利用ください。付属しているストレッチ性カバーはムレを軽減し、裏面には断熱層と防水機能のあるフィルムをラミネート加工しています。アウルキッズアジャスタブルの脚側のマチ生地には防水性はありませんが、ストレッチ性が高く吸水・速乾性と消臭機能があります。

さまざまな生活シーンでの


ケア製品

車いすでの生活、入浴、睡眠など、さまざまな生活シーンにおいても  
エクスジェルのケア製品がお手伝い。暮らしに安心と快適をお届けします。

アームレストパッド

車いす・ポータブルトイレ・いすなどのひじかけに最適。  
エクスジェルがひじをソフトにサポート。  
洗濯可能なカバー付き。

【エクスジェル配置図】



・取り付けは面ファスナーでかんたんに装着できます。  
・製品は左右兼用です。

品名 アームレストパッド

| 品番       | カラー  | サイズ | JANコード        | TAISコード      | 本体の寸法           | 対応するひじかけの幅 (約) | 製品重量 (約) | 希望小売価格         | 替えカバー小売価格      |
|----------|------|-----|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| AMR01-BK | ブラック | M   | 4544511013464 | 00540-000032 | W98×D260×H11mm  | 40~55mm        | 0.11kg   | ¥5,700<br>(税抜) | ¥2,000<br>(税抜) |
| AMR02-BK |      | L   | 4544511013471 | 00540-000033 | W113×D260×H11mm | 55~70mm        | 0.14kg   |                |                |

エクスジェル 浴室クッション

エクスジェルのやさしい座り心地と安心の防水仕様。  
いすに固定できるベルト付き。

【エクスジェル配置図】



品名 エクスジェル 浴室クッション

| 品番       | カラー  | JANコード        | TAISコード      | 寸法              | 製品重量 (約) | 希望小売価格       |
|----------|------|---------------|--------------|-----------------|----------|--------------|
| BRC01-BR | ブラウン | 4544511060284 | 00540-000054 | W350×D240×H15mm | 0.5kg    | ¥12,000 (税抜) |

シャワーいす用クッション

滑りにくく安定した座り心地で、シャワーいすをより快適に。

【エクスジェル配置図】



品名 シャワーいす用クッション

| 品番     | カラー | JANコード        | TAISコード      | 寸法              | 製品重量 (約) | 希望小売価格      |
|--------|-----|---------------|--------------|-----------------|----------|-------------|
| AFK-01 | ブルー | 4544511060055 | 00540-000001 | W345×D240×H20mm | 0.5kg    | ¥6,400 (税抜) |

浴室床マット

水に強く足裏感覚が気持ちいい。バスタイムを安全で快適にするマット。

【エクスジェル配置図】



品名 浴室床マット

| 商品種別 | 品番     | カラー  | JANコード        | TAISコード | 寸法              | 製品重量 (約) | 希望小売価格       |
|------|--------|------|---------------|---------|-----------------|----------|--------------|
| 大    | AFK-20 | ブラック | 4544511060246 | —       | W570×D710×H20mm | 3.1kg    | ¥30,800 (税抜) |
|      | 小      |      | 4544511060253 | —       | W380×D380×H20mm | 1.0kg    | ¥11,000 (税抜) |

ベッド用減圧マット

ベッドにいる時間の長い方に最適な、体圧分散効果のあるマット。

【エクスジェル配置図】



品名 ベッド用減圧マット

| 商品種別 | 品番        | カラー  | JANコード        | TAISコード      | 寸法                  | 製品重量 (約) | 希望小売価格       |
|------|-----------|------|---------------|--------------|---------------------|----------|--------------|
| 大    | CAK-11-BK | ブラック | 4544511012597 | 00540-000022 | W710×D910<br>×H25mm | 5.3kg    | ¥44,000 (税抜) |
|      | CAK-11-P  | パープル | 4544511012603 | 00540-000022 |                     |          |              |
| 小    | CAK-10-BK | ブラック | 4544511012634 | —            | W410×D345<br>×H21mm | 1.0kg    | ¥14,400 (税抜) |
|      | CAK-10-P  | パープル | 4544511012641 | —            |                     |          |              |